

ตอบคำถามเพิ่มเติมจากการบรรยายเรื่อง

Pediatric Vaccines and Infectious Diseases in 2026: What has Changed and What Truly Matters”

โดย รศ. นพชนเมธ เตชะแสนศิริ

ถาม การให้ HBV แรกเกิดในกลุ่ม PT LBW ล่าสุดใช้เกณฑ์น้ำหนักที่เท่าไร บางโรงพยาบาลฉีดไม่เหมือนกัน และกลุ่มที่ให้ต้องฉีด HBiG น้ำหนักตัวน้อย ยังสามารถฉีดได้ทันทีเลยใช่หรือไม่

ตอบ preterm สามารถให้ HBIG ได้เหมือนเด็ก term ที่เกิดจากมารดาที่เป็น hepatitis B carrier แต่สำหรับ hepatitis B วัคซีนที่เป็นโดสแรกเกิด ถ้าให้ในเด็กที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า 2000 gm เราจะไม่นับเป็นโดสแรก นั่นคือต้องให้ hepatitis B vaccine ซ้ำอีก 3 โดส ที่อายุ 1, 2-3 และ 6 เดือน

ถาม อนาคตจะมีการใช้ DTaP มาใช้เป็นวัคซีนรวม แทน DTwP หรือไม่

ตอบ สำหรับ NIP ในประเทศไทย น่าจะยังครับ วัคซีนที่กำลังพิจารณาว่าจะเข้ามาใช้แทน DTwP/Hib/HBV คือ DTwP/IPV/Hib/HBV

ถาม ถ้าเรารวม IPV เข้ากับวัคซีนรวม แล้ว OPV ยังจำเป็นหรือไม่

ตอบ IPV สามารถใช้แทน OPV ในทุกโดส ถ้าให้ IPV แล้ว ไม่จำเป็นต้องให้ OPV อีก